

Dotyczy realizacji projektu w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych.”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10

z dnia 12.07.2018 rok

na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie:

- A. automatycznej linii Zn- ZnNi zawieszkowej,
- B. neutralizatora ścieków dla technologii A+C,
- C. wentylacji technologicznej dla zakresu A+B, w nawiązaniu do instalacji wentylacji mechanicznej hali wykonanej przez Inwestora/Zamawiającego,

na potrzeby projektu pod nazwą:

„Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych

na potrzeby projektu firmy LEANN STAŃCZYK S.A. z siedzibą w Słupsku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) osi priorytetowej wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2.”

Słupsk dnia 12.07.2018 roku

I. INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY

Dane Firmy :

Adres Inwestora/ Zamawiającego

LEANN STAŃCZYK S.A.

ul. Konarskiego 6

tel.: +48 (59) 845 62 62

fax: +48 (59)844 25 90

e-mail: leann@leann.pl

adres strony internetowej Inwestora/Zamawiającego: www.leann.pl

Dane osoby kontaktowej:

Mirosław Zwolski,

e-mail: leann@leann.pl

tel.: +48 602 377 656

Łukasz Stańczyk

tel. + 48 601 654 596

e_mail: ls@leann.pl

II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Inwestor/Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności. Zamówienie będzie udzielone w trybie postępowania ofertowego. Inwestor/Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej Ustawie.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Inwestor/Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Inwestor/Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Inwestor/Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert: zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

7. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Inwestora/Zamawiającego.
8. Zapytanie ofertowe zostaje zamieszczone w Bazie Konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/publication/add/new> oraz na stronie www.leann.pl.
9. Inwestor/Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje określone produkty lub usługi na rynku lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego będącego efektem działań podejmowanych przez Inwestora/Zamawiającego.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wskazanie zakresu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom powinno nastąpić oświadczeniem Wykonawcy znajdującym się na druku Formularza oferty oraz zgodnie z procedurami zawartymi we wzorze umowy załącznik nr 8.
11. Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wyłoniemu w postępowaniu **zamówień uzupełniających**, w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Inwestor/Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia na podstawie zapisów wynikających ze wzoru umowy.
12. Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 20% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. W takim przypadku Inwestor/Zamawiający będzie realizował zamówienia dodatkowe na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do wyceny dodatkowego zamówienia na podstawie cen i składników cenotwórczych z oferty podstawowej a w przypadku ich braku wg cen rynkowych zatwierdzonych przez Inwestora/ Zamawiającego.

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis projektu: Niniejsze zapytanie tyczy się Zaprojektowania, Dostawy i Montażu i

Uruchomienia:

- A. automatycznej linii Zn- ZnNi zawieszkowej,
- B. neutralizatora ścieków dla technologii A+C,
- C. wentylacji technologicznej dla zakresu A+B, w nawiązaniu do instalacji wentylacji mechanicznej hali wykonanej przez Inwestora/Zamawiającego.

Kod CPV – 42900000-5- Różne Maszyny ogólnego i specjalistycznego przeznaczenia

Zakres dostawy [A] Automatycznej linii Zn- ZnNi zawieszkowej:

UWAGA- Z uwagi na uprzednie pozyskanie przez Inwestora wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego (załącznik nr 2) wykonanego przez Pracownię Projektową Colosseum Wykonawca może w ramach swoich obowiązków projektowych:

1. przyjąć w całości projekt stanowiący załącznik nr 2
- 2 dokonać w projekcie zmian technologiczno-instalacyjnych
3. samodzielnie przygotować nowy, własny projekt technologiczno-instalacyjny wraz z posadowieniem linii technologicznej i instalacji.

W przypadku dokonania wyboru wykonania prac w systemie opisanym w pkt. 2 lub 3 jw. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na zaprojektowane rozwiązania zgodę Inwestora/ Zamawiającego zachowując każdorazowo zasadnicze założenia projektowe przyjęte w projekcie, stanowiącym załącznik nr 2, bez uszczerbku dla funkcjonalności i jakości rozwiązań przyjętych w projekcie, stanowiącym załącznik nr 2.

W celu uniknięcia wątpliwości, wybór sposobu przeprowadzenia prac projektowych nie wpływać będzie na ryczałtową wartość przedmiotu umowy ani na odpowiedzialność za prace projektowe, za które w każdym wariancie pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Załącznik nr 7; Ze względu na weryfikację Know- How potencjalnych dostawców wraz z kompletną ofertą należy przesłać projekt w oparciu o własne doświadczenie.

UWAGA- 2 Przedstawiona koncepcja zakresu A., B. i C. musi uwzględniać minimum kontaktu operatorów z liniami/ chemią- Zalecane stworzenie strefy logistycznej.

UWAGA- 3 Oferta powinna zawierać zakres linii dla obciążenia 7 dni w tygodniu przy 3 zmianach.

UWAGA- 4 Program sterujący z optymalizacją. Zaleca się ten sam program dla linii i neutralizatora ścieków.

UWAGA- 5 Warunkiem złożenia oferty jest- **dołączenie projektu proponowanej instalacji z wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi.**

UWAGA- 6 Wanny ogrzewane poprzez instalację CT- doprowadzenie przyłączy o parametrach wskazanych przez Oferenta po stronie Zamawiającego. W oparciu o doświadczenie Oferent, wraz z uzasadnieniem, zaproponuje dodatkowe grzałki elektryczne jeśli uzna to za stosowne.

UWAGA- 7 Ze względu na innowacyjność urządzenia- po stronie Oferenta jest pełne dobranie parametrów poszczególnych urządzeń, które nie są narzucone technologią.

UWAGA- 8 Instalacje opisane w punktach A., B. i C. niniejszego zapytania ofertowego muszą uwzględniać/nawiązywać do rozwiązań projektowych, realizacji robót budowlanych i instalacyjnych wykonywanych zgodnie z projektem budowlanym, który ma charakter pomocniczy do projektu technologii z niniejszego zapytania ofertowego jak również uwzględniać warunki określone w raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (załączniki do niniejszego zapytania ofertowego). Informujemy, że koordynacją robót budowlanych i instalatorskich zajmuje się firma CoBouw Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź, Tel. 41 632 70 42.

1.1. Przebieg technologiczny [Czas rozruchu 12h/ takt 8min oraz 45min/ powierzchnia wsadu 1400dm²]: **załącznik numer 6.**

1.2. Wytyczne do zakresu wyposażenia składowych dostawy i montażu:

1.2.1. Konstrukcje stalowe malowane klasa C4 lub stal nierdzewna minimum 1,4404; połączenia gwintowane z 1,4404 i lepsze w zależności od występowania środowiska chemicznego [konstrukcja główna, bufory, suszarki, transport, podesty];

1.2.2. Prostowniki w technologii impulsowej, modułowe, chłodzone cieczą;

1.2.3. Wózki transportowe podwieszane;

1.2.4. Wózki pozycjonowane na dalmierzach

1.2.5. Podesty i przejścia wyłożone kratami typu GFK

1.2.6. Dla elementów peryferyjnych oraz armatury (pompy, filtry, zawory, czujniki, prasy, napędy itp.) Oferent poda producenta podzespołów

1.2.7. Spełnienie wymagań jak poniżej:

- Dyrektywa Maszynowa (2006/42/WE)
- Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 89/336/EWG
- Dyrektywa niskonapięciowa LVD (2006/95/WE),
- Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166, poz. 1360)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)

oraz norm zharmonizowanych:

- PN-EN 614-1 Bezpieczeństwo Maszyn. Ocena ryzyka, zmniejszanie ryzyka

PN-EN ISO 349 Bezpieczeństwo Maszyn. Minimalne odstępstwa zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka

PN-EN ISO 13857 Bezpieczeństwo Maszyn. Odległości bezpieczeństwa umożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

PN-EN 953 Bezpieczeństwo Maszyn. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące budowy i projektowania osłon

PN-EN ISO 13855 Bezpieczeństwo Maszyn. Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkość zbliżania się części ciała człowieka

PN-EN 1088 Bezpieczeństwo Maszyn. Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami. Zasady projektowania i doboru.

PN-EN ISO 13850 Bezpieczeństwo Maszyn. Stop awaryjny. Zasady projektowania.

PN-EN 1037 Bezpieczeństwo Maszyn. Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu.

PN-EN ISO 13849-1 Bezpieczeństwo Maszyn. Elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem. Część 1 – ogólne zasady projektowania.

PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo Maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1 – Wymagania ogólne

PN-EN ISO 4414 Napędy i sterowania pneumatyczne. Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów.

Inne wymagane, o których Oferent, jako firma zajmująca się profesjonalnie budową linii galwanizerskich, musi wiedzieć.

2.0. Neutralizator ścieków dla technologii A+C

UWAGA- 1 Zakres instalacji kompletnego neutralizatora musi być zawarty w koncepcji budynku w uzgodnieniu z wykonawcami hali i instalacji budowlanych. Ze względu na weryfikację Know- How potencjalnych dostawców wraz z kompletną ofertą należy przesłać projekt rozplanowania w oparciu o własne doświadczenie.

UWAGA- 2 Przedstawiony projekt zakresu musi uwzględniać minimum kontaktu operatorów z neutralizatorem/ chemią- zaleca się optymalizację procesu i sprawdzone rozwiązania.

UWAGA- 3 Oferta powinna zawierać zakres neutralizatora dla obciążenia 7 dni w tygodniu przy 3 zmianach.

UWAGA- 4 Program sterujący- Zaleca się ten sam program dla linii i neutralizatora ścieków.

3.6. Opcja odzysku ciepła

3.7. Oferta musi zawierać ilość odciąganego powietrza oraz ocenę w nawiązaniu do instalacji i potrzeb zastosowanych materiałów i rozwiązań w projekcie budowlanym

4.0. Warunki dla spełnienia przez Oferenta:

4.1. Przedstawienie szczegółowego i kompletnego zakresu wraz z koncepcją rozplanowania dla: linii technologicznej wraz z urządzeniami peryferyjnymi (włączając to „osprzęt” związany w BHP), neutralizatora ścieków, wentylacji technologicznej.

4.2. Dostawca/offerent wystawi dla całości deklarację CE

4.3. Potencjalni Oferenci winni przedstawić:

4.3.1. udokumentowaną procedurę utylizacji odpadów i ich przekazywania wg. ADR

4.3.2. Uwzględnić innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne jak i technologiczne właściwe dla - KNOW- HOW oferenta. KNOW-HOW oferenta znajduje się wglądu u Inwestora/Zamawiającego w 76-200 Słupsk, ul. Portowa 15b.

IV Inne informacje.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem XX,
- 2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
- 3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
- 4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Inwestora/Zamawiającego. Inwestor/Zamawiający informuje, że

postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje kompletne zaprojektowanie i wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie oraz wykonanie obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji.

Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie własnego projektu wytycznych, nakładów własnych i wzoru umowy. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie na który Oferent składa ofertę.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z:

- a) warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu,
 - b) projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, raportem o oddziaływaniu na środowisko pracy cynkowni,
 - c) obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
 - d) umową.
3. Wykonawca zrealizuje niezbędne prace i czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Inwestora/Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia.
 5. Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną i geologiczną dla realizacji zadania.
 6. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Pracownia Projektowa Colosseum w Słupsku projektanta obiektu oraz przedstawicielem CoBouw Polska sp. z o.o. (koordynatorem). Wykonawca po zakończeniu robót opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał.), w skład której wejdą m.in.:

- aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji wymaganych przy wykonaniu i instalacji przedmiotu zlecenia,
 - deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały,
 - protokoły badań i prób oraz uzgodnień, w tym ze Strażą Pożarną oraz firmą Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. z siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Elizy Orzeszkowej 1, która odbierać będzie odpady powstałe w trakcie procesu produkcyjnego
 - geodezyjna dokumentacja powykonawcza jeśli jest wymagana przepisami prawa,
 - protokoły skuteczności zerowania i inne wymaganie,
 - komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru,
7. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane) oraz innymi obowiązującymi przy realizacji przedmiotu zlecenia. Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym.
8. Gwarancja:
- 1) Wykonawca udziela Inwestorowi/Zamawiającemu min. 24-miesięcznej gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
 - 2) Okres gwarancji będzie kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi w Rozdziale XIV niniejszego Zapytania ofertowego.

V TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin zakończenia i odbioru robót łącznie z uruchomieniem oraz uzyskaniem wszystkich testów, dopuszczeń i zezwoleń: do 31 maja 2019 r.
 - 1) planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 4 dni od dnia podpisania umowy natomiast termin zakończenia przedmiotu umowy jak w punkcie 1.
 - 2) Za termin zakończenia umowy strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego, zakładając, że: Inwestor/Zamawiający w ciągu 45 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokona czynności odbiorowych i sporządzi protokół, - czas czynności odbiorowych może zostać wydłużony, jeżeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów lub będą one niekompletne.

- 3) Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego zakończenia przedmiotu umowy,
- 4) Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami działu XX niniejszego zapytania ofertowego.
- 5) Strony postanawiają że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Inwestor/Zamawiający jest uprawniony do:
 - a) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad,
 - b) powierzenia na koszt Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.
- 6) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

VI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy przygotować zgodnie z zapytaniem ofertowym. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. XVI zapytania oraz XXIII zapytania.
4. Proponowaną wartość oferty należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1).
5. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w PLN jako wartość netto i wartość brutto i wynikać z dołączonego kosztorysu ofertowego uwzględniającego wzór opracowany przy załączonym projekcie budowlanym.
6. Wartość oferty należy wyrazić w jednostkach pieniężnych z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.
7. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.
8. W przypadku podania ceny netto zamówienia w walucie obcej, przeliczenie na potrzeby oferty na PLN dokonane zostanie wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

VII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin ważności oferty do 30.09.2018 roku.

VIII TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi 16.08.2018 roku w siedzibie Inwestora/Zamawiającego. Inwestor/Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

IX OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Łukasz Stańczyk tel.: 601 654 596, e_mail ls@leann.pl

Mirosław Zwolski tel.: 602 377 656, e_mail mirek@colosseum.pl

Wojciech Staszyński tel.: 693-565-580, e_mail biuro@konsultant.slupsk.pl

X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Inwestora/Zamawiającego 76-200 Słupsk, ul. Konarskiego 6 lub listownie na adres Inwestora/Zamawiającego 76-200 Słupsk, ul. Konarskiego 6 w terminie do dnia 14.08.2018 roku lub drogą elektroniczną na adres: leann@leann.pl. W przypadku przesłania oferty pocztą decydująca jest data obioru poczty przez Inwestora/ Zamawiającego, w przypadku wysłania oferty e_ mailem- data i godzina wpływu e_ maila.
2. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna do 30.09.2018 r.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Inwestorowi/Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
5. W toku badania i oceny ofert Inwestor/Zamawiający może żądać od Wykonawców oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. W przypadku braku oświadczeń lub dokumentów Wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 5 dni roboczych liczonych od daty doręczenia wezwania do uzupełniania, w przypadku braku uzupełnienia w terminie oferta zostanie odrzucona.
7. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (oryginały) podpisanej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania ofertowego, a także jeżeli zostało udzielone – w oryginale pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
10. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

XI ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Inwestor/Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XII ZAMÓWIENIA WARIANTOWE

Inwestor/Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XIII OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- 1.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
- 1.2 Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców
- 1.3 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- 1.4. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Inwestor/Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia uzna roboty polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu automatycznych linii do nakładania powłok galwanicznych, neutralizatorów ścieków dla danej technologii oraz wentylacji technologicznych.

XIV KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

Inwestor/Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

KRYTERIUM	WAGA (pkt)
Wartość oferty netto	80
Okres gwarancji	20

a) Wartość netto –Pc

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

$$Pc = \frac{C_n \times 80\text{pkt}}{C_b}$$

Pc – otrzymane punkty
 C_n – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert
 C_b – wartość netto badanej Oferty

Oferta za kryterium „Wartość netto” może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

b) Okres gwarancji –Pg

Warunki gwarancji

Przez kryterium „Gwarancja” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta gwarancję (liczbę miesięcy)na przedmiot zamówienia wskazany w ofercie . Ocena w ramach kryterium „Gwarancja” będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

$$Gc = \frac{Go}{Gn} \times 20\text{pkt}$$

Gdzie:

Gn - najdłuższa zaproponowana gwarancja

Go - gwarancja urzędzenia zaproponowana w badanej ofercie

Gc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Gwarancja”

Oferta za kryterium „Gwarancja” może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Inwestor/Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, okres gwarancji zostaje ustalony na 24 miesiące.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Inwestor/Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku podania ceny netto zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na potrzeby oceny na PLN dokonane zostanie wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

XV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom instalacyjnym stanowiącym przedmiot zamówienia. Inwestor/Zamawiający za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia uzna roboty polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu automatycznych linii do nakładania powłok galwanicznych, neutralizatorów ścieków dla danej technologii oraz wentylacji technologicznych.

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:

Osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w zakresie:

- *wykonania automatycznej linii do nakładania powłok galwanicznych, neutralizatora ścieków dla danej technologii oraz wentylacji technologicznej..*

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. – j.w.

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Inwestor/Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy wraz z ofertą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 3.000.000,00 zł..

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

3. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia.

XVI DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale XV, należy złożyć:
 - a) **oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu** – załącznik 2 do zapytania ofertowego;
 - b) **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** – załącznik 3 do zapytania ofertowego;
 - c) **wykaz wykonanych robót** - załącznik 4 do zapytania ofertowego;
 - d) **wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia** - załącznik 5 do zapytania ofertowego,
 - e) **opłaconą polisę lub inny dokument** potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
 - f) **aktualny odpis z właściwego rejestru** albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - g) **wypełnioną tabelę rzeczowo- finansową załącznik nr 9**
 - h) **proponowany harmonogram wykonania robót**
 - i) **uzupełniony i parafowany wzór umowy.**

XVII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Informacje o wynikach postępowania Inwestor/Zamawiający zamieści na stronie internetowej Inwestora/Zamawiającego oraz w bazie konkurencyjności.

2. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, Inwestor/Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
4. Sposób rozliczeń za wykonane roboty oraz warunki realizacji robót zaproponowane są we wzorze umowy

XVIII INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostaną wykluczeni z niniejszego postępowania.
2. Wykonawców wyklucza się z postępowania jeśli: odnośnie do podmiotu oraz akcjonariuszy Inwestora/Zamawiającego:
 - 1) uczestniczą w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
 - 2) posiadają co najmniej 10% udziału lub akcji.
 - 3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
 - 4) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIX W POSTĘPOWANIU NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ PODMIOTY POWIĄZANE OSOBOWO LUB KAPITAŁOWO Z INWESTOREM/ ZAMAWIAJĄCYM.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XX ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY

Inwestor/Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy;
 - a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, niewypały i niewybuchy, odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń.
 - b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;
 - c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Inwestor/Zamawiający oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności:
 - a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
 - b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
 - d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,
 - e) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3. Siła wyższa.
4. Pozostałe zmiany:
- a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Inwestora/Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
 - b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
 - c) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Inwestora/Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartości zamówienia).
5. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Inwestor/Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu.

XXI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest wzór umowy.

XXII POZOSTAŁE INFORMACJE



Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- 1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem XX,
- 2) unieważnienia postępowania,
- 3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
- 4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Inwestora/Zamawiającego. Inwestor/Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

XXIII ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4. Wykaz wykonanych robót.
5. Wykaz osób, biorących udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
6. Schemat procesu nakładania powłoki cynkowej alkaicznej i cynk-nikiel w układzie zawieszkowym.
7. Projekt budowlany i branż instalacyjnych w wersji elektronicznej pdf i dwg oraz Raport o oddziaływaniu instytucji na środowisko.
8. Wzór umowy
9. Tabela rzeczowo- finansowa



Leann Stańczyk S.A.
PRÉZES ZARZADU
Lech Stańczyk
Lech Stańczyk